



ROK ZAŁ. 1964

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
20 - 701 Lublin, ul. Nałęczowska 27



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID: 8105030454

SPZOZ
KRS - 0000012209
WOMP CPL - Dyrekcja
20 - 701 Lublin
ul. Nałęczowska 27
NIP: 712-25-20-810
REGON: 431190120

Dyrektor: (81) 525-87-62
Dyrektor d/s med.: (81) 533-00-34
w. 208

www.womp.lublin.pl
e-mail: sekretariat@womp.lublin.pl

WOMP CP-L – Filia nr 1
20 - 701 Lublin
ul. Nałęczowska 27
Fax: (81) 525-87-62
Centrala (81) 533-00-34 w. 204
e-mail: filia1@womp.lublin.pl
kierownikfilia1@womp.lublin.pl

WOMP CPL - Filia nr 2
20 - 418 Lublin
ul. Nowy Świat 38
Rejestracja: (81) 534-07-41
e-mail: filia2@womp.lublin.pl
kierownikfilia2@womp.lublin.pl

Informacje o umowach:
Dział Kontraktowania i Rozliczeń
Świadczeń Zdrowotnych
(81) 533-00-34 w. 309, 311, 320
e-mail: kr@womp.lublin.pl

ODDZIAŁY:

WOMP CPL O/ w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska
ul. Okopowa 3
tel.: (83) 342 06 84
e-mail: bialap@womp.lublin.pl

WOMP CPL O/ w Chelmie
22-100 Chelme
ul. Mickiewicza 37
tel.: (82) 564 20 20
e-mail: chelm@womp.lublin.pl

WOMP CPL O/ w Zamościu
22-400 Zamość
ul. Zagłoby 8
tel.: (84) 639 34 08
e-mail: zamosc@womp.lublin.pl

WOMP CPL/3311/6/18

Lublin, dnia 11.09.2018 r.

Do wszystkich
wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Wdrożenie nowych e-usług oraz nowych rozwiązań informatycznych przez WOMP CPL w Lublinie

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Wdrożenie nowych e-usług oraz nowych rozwiązań informatycznych przez WOMP CPL w Lublinie”, dofinansowanego w ramach Działania 2.1 „Cyfrowe Lubelskie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie.

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu biurowego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera, natomiast nie wymaga by oprogramowanie biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.



Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodnienia oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 6

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy §4 ust. 3 i ust. 4 IPU: Zgodnie z przedmiotowymi postanowieniami odbiór Projektu Wykonawczego zostanie przeprowadzony zgodnie z Harmonogramem Projektu, podczas gdy w Harmonogramie Projektu (Załącznik nr 2 do SIWZ) zakres Etapu I nie obejmuje Projektu Wykonawczego. Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie tej okoliczności oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje do Harmonogramu Projektu – Załącznik nr 2 do SIWZ, w ramach etapu I zdanie: ” przygotowania Projektu Wykonawczego”.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia §5 ust. 3 w zw. z §1 pkt k. IPU: W umowie w kilku miejscach posłużono się pojęciem „Dokumentu Zarządzania Projektem” poprzestając na dość ogólnym wskazaniu, iż jest to „dokumentacja opisująca procedury związane z zarządzaniem i realizacją Projektu”. Z §5 ust. 3 IPU można jedynie wyinterpretować, iż w jej skład wchodzi Szczegółowy Harmonogram Projektu. Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie treści umowy o postanowienia precyzujące, w jakim terminie oraz w jakim trybie (jednostronnie przez Wykonawcę czy też w ramach obustronnego odbioru (jeśli tak, to na jakich zasadach) powinien zostać przyjęty Dokument Zarządzania Projektem. Ponadto zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie, które dokumenty – poza ww. – wchodzi w zakres tego pojęcia

Odpowiedź:

Dokument Zarządzania Projektem ma zostać przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ, pkt. 6.2.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia dot. §7 ust. 3 IPU: Przedmiotowe postanowienie można rozumieć w ten sposób, iż rękojmia jest udzielona na okres wskazany w ust. 1 powyżej i nie będą na niego wpływać zmiany okresu gwarancji wynikające z zaistnienia zdarzeń określonych w art. 581 k.c. albo w ten sposób, iż okres

gwarancji i rękojmi przez cały czas pozostaje równy, w tym w razie wydłużenia okresu gwarancji z powodu zdarzeń określonych w art. 581 k.c. Mając to na uwadze zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy okres rękojmi w stosunku do danego urzędnika ulegnie przedłużeniu lub odnowieniu w razie przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancji na dane urządzenie oraz czy do okresu rękojmi samego w sobie – niezależnie od losów okresu gwarancji - mają zastosowanie postanowienia art. 581 k.c. Zwracamy jednocześnie uwagę, iż poddanie okresu rękojmi zasadom określonym w art. 581 k.c. rodzi po stronie wykonawców ryzyko znacznego wydłużenia tego okresu oraz kosztów z tym związanych, co będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w wysokości ofert zaproponowanych Zamawiającemu przy jednoczesnym braku namacalnego ekwiwalentu w postaci zwiększonego zakresu ochrony interesów Zamawiającego, gdyż ten zapewnia udzielona przez wykonawców gwarancja.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia dot. §8 ust. 3 IPU: Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umowny za opóźnienie w realizacji obowiązku określonych w przedmiotowym postanowieniu. Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy Zamawiający naliczy owe kary umowne również wówczas, gdy powodem opóźnienia będą zdarzenia niezależne od Wykonawcy. Przyjęcie powyżej interpretacji w znacznym stopniu obniży zakres ryzyk wykonawców wiążących się z realizacją umowy i pozwoli im przedstawić korzystniejszej dla Zamawiającego oferty. W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, zwracamy się o zmianę brzmienia postanowienia w ten sposób, iż pojęciem „opóźnienia” zostanie zastąpione pojęciem „zwłoki”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia dot. §8 ust. 5 IPU: Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do §8 postanowienia ograniczającego odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do równowartości wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia dot. §9 ust. 1 IPU: Mając na uwadze szerokie zakreślenie podstaw odstąpienia od Umowy odwołujących się do terminu realizacji jej przedmiotu, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy również na podstawie art. 635 k.c.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia dot. §9 ust. 1 IPU: Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie postanowień uzależniających możliwość złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy od wskazania w wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy terminu w jakim powinno to nastąpić – jednak nie krótszego niż 7 dni roboczych.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



lubelskie
Smakuj życie!

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13

dot. roz. VI pkt. 1.3.2 II SIWZ

Zamawiający przy zastępcy kierownika projektu wymaga podobnie wysokich kwalifikacji, jak w przypadku kierownika projektu. Biorąc pod uwagę, iż zastępca kierownika ma zgodnie z nazwą zastępować i pomagać kierownikowi projektu w jego realizacji, prosimy o zmniejszenie wymagań zastępcy kierownika projektu poprzez: wykreślenie wymagania posiadania wykształcenia wyższego oraz zmiany wymagania posiadania certyfikatu PRINCE Practitioner na PRINCE Foundation lub równoważny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wymagań w stosunku do zastępcy kierownika.

Pytanie nr 14

dot. roz. VI pkt. 4 SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał tu na myśli rozdz. VI. pkt. 3

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 15

dot. roz. VI pkt. 4 ppkt.2 SIWZ

Czy Zamawiający ma na myśli art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy PZP?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 16

dot. roz. XI pkt. 18 SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli roz. VIII SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 17

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ - Prezentacja Próbk Systemu, roz. 3 pkt. 9
Jedna z funkcjonalności podstawowych wymaga zaprezentowania podpisania dokumentu podpisem kwalifikowanym lub niekwalifikowanym. W przypadku tego pierwszego, komputer - próbka będzie musiał korzystać z certyfikatu kwalifikowanego w postaci czytnika kart podłączanego do komputera - próbki za pomocą wejścia/portu USB. Chcielibyśmy zaznaczyć, iż czytnik ten nie jest przenośnym urządzeniem pamięci. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści podłączenie w trakcie prezentacji do komputera-próbki takiego czytnika. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe pokazanie ww. funkcjonalności w zakresie podpisu kwalifikowanego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podłączenie w trakcie prezentacji czytnika kart w celu zaprezentowania powyższej funkcjonalności.

Pytanie nr 18

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz oferty pkt 6 oraz pkt. 7 ppkt. 3
Prosimy o potwierdzenie, że uzupełnienie informacji o obowiązku podatkowym jest wystarczające w pkt. 6 formularza ofertowego i nie trzeba tej informacji powielać zgodnie z pkt. 7 ppkt. 3 wspomnianego formularza.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 19

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla usługi e-Rejestracja, pkt. 2

Prosimy o potwierdzenie czy z uwagi na brak możliwości komunikacji z siecią Internet (roz. 3 pkt. 9 Zał. Nr 3 do SIWZ – Prezentacja Próbk Systemu) Zamawiający dopuści prezentację ww. funkcjonalności na środowisku lokalnym w przeglądarce internetowej będącej częścią próbki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

dot. Wymagania szczegółowe dla usługi e-Powiadomienia, pkt. 4

Prosimy o potwierdzenie czy z uwagi na brak możliwości komunikacji z siecią Internet (roz. 3 pkt. 9 Zał. Nr 3 do SIWZ – Prezentacja Próbk Systemu) i w związku z tym, brakiem możliwości wysłania wiadomości SMS, czy Zamawiający dopuści prezentację ww. funkcjonalności poprzez prezentację możliwości wysłania do wszystkich wymienionych adresatów wiadomości SMS bez jej faktycznego wysłania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21

dot. Wymagania szczegółowe dla usługi e-Powiadomienia, pkt. 1

Prosimy o potwierdzenie czy z uwagi na brak możliwości komunikacji z siecią Internet (roz. 3 pkt. 9 Zał. Nr 3 do SIWZ – Prezentacja Próbk Systemu) i w związku z tym, brakiem możliwości wysłania wiadomości SMS, czy Zamawiający dopuści prezentację ww. funkcjonalności poprzez prezentację definiowania treści wiadomości do wysłania do pacjenta bez jej faktycznego wysłania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22

dot. Wstęp, pkt. 3 – Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup serwerów

- zakup serwera na potrzebę wirtualizacji
- zakup serwera dyskowego na potrzebę systemu ochrony danych”

W ramach realizacji zamówienia mają zostać dostarczone 2 serwery do wirtualizacji a nie jeden. Prosimy o poprawę omyłki pisarskiej.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis - Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 1 ppkt.3 otrzymuje brzmienie: „Zakup serwerów

- zakup 2 serwerów na potrzebę wirtualizacji
- zakup 1 serwera dyskowego na potrzebę systemu ochrony danych”

Pytanie nr 23

Założenia i wymagania ogólne dla systemu „Zamawiający oczekuje rozbudowy istniejącego u Zamawiającego systemu HIS o (...) oraz oprogramowania do digitalizacji dokumentacji medycznej papierowej w taki sposób, (...). Prosimy o potwierdzenie, iż poprzez digitalizację dokumentacji medycznej papierowej Zamawiający ma na myśli skanowanie dokumentacji papierowej medycznej na sprzęcie skanującym posiadanym przez Zamawiającego i dołączanie

tych skanów przez personel do rekordu pacjenta w systemie medycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 24

Założenia i wymagania ogólne dla systemu

Czy Zamawiający dopuści aby wszystkie czynności administracyjne i konfiguracyjne związane z wdrażanymi modułami dostępne były bezpośrednio z poziomu wdrażanych modułów lub z poziomu posiadanego systemu HIS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 25

4.1 Wymagania dla modułu e-platformy, pkt. 1

„Moduł e-platformy, musi posiadać funkcjonalności umożliwiające zdefiniowanie trzech rodzajów kont dostępowych:

- dla pacjentów,
- dla osób personelu medycznego Zamawiającego
- dla kontrahentów, tj. partnerów / uprawnionych podmiotów”

Zamawiający nigdzie w przedmiotowej dokumentacji postępowania nie nadmieniał o podmiotach typu partner. Prosimy o wykreślenie ostatniego podpunktu w ww. wymaganiu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykreślenie ostatniego podpunktu.

Pytanie nr 26

Wymagania szczegółowe dla usługi e-Rejestracja, pkt. 26

„System musi udostępniać terminarz dokonanych rejestracji, zmian terminu i odwołania wizyty na e-platformie dla każdej placówki indywidualnie.” Prosimy o dopuszczenie dokonywania rejestracji, zmian terminu i odwołania wizyt dla e-rejestracji z poziomu posiadanego systemu HIS.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27

4.1.3.e-Powiadomienia

„Usługa e-Powiadomienia dostępna jest dla pacjentów oraz uprawnionych pracowników medycznych Zamawiającego, posiadających konta w e-platformie i udostępniać będzie funkcjonalności informowania pacjenta lub pracownika medycznego o zbliżającym się terminie realizacji usługi zarejestrowanej w Systemie.” Powiadomianie pacjentów powinno się odbywać z jednego miejsca – systemu medycznego HIS. Prosimy o dopuszczenie możliwości powiadamiania pacjenta z tego poziomu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28

Wymagania szczegółowe dla usługi e-Powiadomienia, pkt. 1

„Usługa musi zostać udostępniona w module e-platformy na stronie WWW Zamawiającego i być dostępna zarówno w sieci Internet jak i wewnętrznej każdej placówki Zamawiającego.” Powiadomianie pacjentów powinno się odbywać z jednego miejsca – systemu medycznego HIS. Prosimy o dopuszczenie możliwości powiadamiania pacjenta z tego poziomu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29

Wymagania szczegółowe dla usługi e-Powiadomienia, pkt. 2
„Usługa musi być dostępna dla pacjentów oraz uprawnionych pracowników medycznych Zamawiającego posiadających konta w e-platformie” Powiadomianie pacjentów powinno się odbywać z jednego miejsca – systemu medycznego HIS. Prosimy o dopuszczenie możliwości powiadomiania pacjenta z tego poziomu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Wymagania szczegółowe dla usługi e-Powiadomienia, pkt. 6

„Powiadomienia będą generowane automatycznie przez poszczególne e-usługi (e-Rejestracja, e-Konsultacja). Dodatkowo uprawniony użytkownik będzie mógł wysyłać powiadomienia do osoby lub grup osób „na żądanie”.

Moduł e-Konsultacja nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Prosimy o wykreślenie słów e-Konsultacja.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis - Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.1.3 Wymagania szczegółowe dla usługi e-Powiadomienia, pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „Powiadomienia będą generowane automatycznie przez poszczególne e-usługi (e-Rejestracja). Dodatkowo uprawniony użytkownik będzie mógł wysyłać powiadomienia do osoby lub grup osób „na żądanie”.

Pytanie nr 31

Wymagania szczegółowe dla usługi e-Dokumentacja, pkt. 13

„Dostęp do dokumentacji archiwalnej pacjenta będzie możliwy po złożeniu formalnego wniosku przez pacjenta, kierownika zainteresowanej placówki medycznej lub innej uprawnionej osoby lub instytucji zgodnie z ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.” Czy Zamawiający dopuści jako równoważny sposób realizacji ww. funkcjonalności w taki sposób, aby zarządzanie uprawnieniami do udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta realizowane było z poziomu systemu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32

Wymagania szczegółowe dla usługi e-Badanie, pkt. 5

„Usługa musi umożliwiać pacjentowi przeszukanie historii wizyt we wskazanym ośrodku i wyświetlenie informacji o wynikach badań wykonanych w związku z wybraną wizytą, udostępnionych przez ten ośrodek w ramach wskazanej wizyty – funkcjonalność dodatkowa.” W związku z tym iż nie każde badanie związane jest z wizytą pacjenta w gabinecie, prosimy o dopuszczenie jako funkcjonalność równoważną możliwość prezentowania wyników badań w podziale na lokalizację, komórkę (pracownię) i termin.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33

Wymagania szczegółowe dla usługi e-Kolejka, pkt. 5

„Usługa musi być dostępna dla pacjentów umówionych na wizytę w poradni Zamawiającego oraz partnerów Zamawiającego” Zamawiający nigdzie w przedmiotowej dokumentacji postępowania nie nadmieniał o podmiotach typu partner. Prosimy o wykreślenie słów „oraz partnerów Zamawiającego”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis - Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,



Fundusze Europejskie
Program Regionalny




Rzeczpospolita
Polska



lubelskie
Smakuj życie!

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Wymagania szczegółowe dla usługi e-Kolejka, pkt. 5 otrzymuje brzmienie: „Usługa musi być dostępna dla pacjentów umówionych na wizytę w poradni Zamawiającego”

Pytanie nr 34

Wymagania szczegółowe dla usługi e-Kolejka, pkt. 8

„Informacja o rezygnacji z umówionej wizyty musi być udostępniana w terminarzu wizyt poszczególnych pracowników medycznych Zamawiającego i partnerów Zamawiającego.” Zamawiający nigdzie w przedmiotowej dokumentacji postępowania nie nadmieniał o podmiotach typu partner. Prosimy o wykreślenie słów „i partnerów Zamawiającego”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis - Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Wymagania szczegółowe dla usługi e-Kolejka, pkt. 8 otrzymuje brzmienie: „Informacja o rezygnacji z umówionej wizyty musi być udostępniana w terminarzu wizyt poszczególnych pracowników medycznych Zamawiającego”.

Pytanie nr 35

Wymagania szczegółowe dla usługi e-Kolejka, pkt. 9

„Terminarz dla poszczególnych pracowników musi być udostępniany poprzez konto do e-platformy dla pracowników medycznych Zamawiającego lub konto do e-platformy dla partnerów Zamawiającego. ”Zamawiający nigdzie w przedmiotowej dokumentacji postępowania nie nadmieniał o podmiotach typu partner. Dodatkowo terminy te powinny być udostępniane dla pacjentów, nie pracowników medycznych. Prosimy o wykreślenie ww. wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis - Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Wymagania szczegółowe dla usługi e-Kolejka, pkt. 9 otrzymuje brzmienie: „Terminarz pracowników musi być udostępniany poprzez konto do e-platformy dla pacjentów Zamawiającego”.

Pytanie nr 36

4.1.2. e-Badanie

„System HIS/EDM będzie umożliwiał wprowadzanie danych opisujących badania wykonane przez diagnostykę: ręcznie (opisy będą wprowadzane z klawiatury) lub jako skany dokumentów papierowych. System będzie również zawierał narzędzia i mechanizmy umożliwiające integrację z systemami LIS i RIS/PACS, umożliwiające wysyłanie do tych systemów zleceń elektronicznych i odbiór wyników takiej samej formie. Wszystkie te wyniki będą powiązane z historią choroby pacjenta.”

Prosimy o:

- 1) podanie nazwy i wersji oraz producenta systemów LIS, RIS oraz PACS, z którymi nastąpić ma integracja oraz zapewnienie ze strony Zamawiającego, iż jest w posiadaniu i przekazuje Wykonawcy interfejsy potrzebne do integracji,
- 2) informację czy Zamawiający dopuści wymianę systemu RIS/PACS,
- 3) w przypadku dopuszczenia wymiany systemu RIS/PACS, prosimy o informację jakie urządzenia należy podłączyć do dostarczanego systemu RIS/PACS (model, producent urządzenia, informacja czy urządzenie jest ucyfrowione/cyfrowe i posiada licencję DICOM)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wymiany systemu LIS. Obecnie użytkowany jest system CENTRUM firmy MARCEL. Zamawiający oczekuje integracji tego systemu z systemem HIS/EDM według założeń opisanych w SIWZ.

Zamawiający dopuszcza wymianę systemów RIS, PACS. Zamawiający podaje poniżej urządzenia dołączone do systemu RIS/PACS:

- 1) Mammograf FUJIFILM FDR MS-1000 wraz z oprogramowaniem Synapsa;

- 2) RTG PHILIPS Bucky Diagnost FS, przeglądarka eFilm – sztuk 2.
- 3) RTG PHILIPS Cosmos BS
- 4) RTG PHILIPS Digital Diagnost, przeglądarka eFilm
- 5) USG General Electric LOGIQ S8
- 6) USG General Electric Vivid S6

Zamawiający nie jest w posiadaniu żadnych materiałów, dokumentacji ani informacji o interfejsach umożliwiających przeprowadzenie procesu integracji. W związku z tym nie jest możliwe przekazanie tych materiałów Wykonawcy przez Zamawiającego. Zamawiający uznaje, że pozyskanie niezbędnych materiałów potrzebnych do realizacji integracji pozostaje w obowiązku Wykonawcy.

Pytanie nr 37

Wymagania szczegółowe dla usługi e-Rejestracja, pkt. 14

„Usługa musi udostępniać terminarz w układzie dziennym, tygodniowym i miesięcznym”
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści funkcjonalności na: „Usługa musi udostępniać terminarz w układzie dziennym albo tygodniowym albo miesięcznym.”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ – 5.1.5 Zasób dyskowy NAS – 1 sztuka.

Zamawiający wymaga: Porty dodatkowe 2x USB 3.0, 2x USB 2.0. Prosimy o dopuszczenie urządzenia typu NAS bez portów 2x USB 2.0. Powyższa zmiana umożliwi zaoferowanie aktualnie dostępnego urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy §5 ust. 1:

Ww. ustęp umowy wskazuje termin zakończenia etapu III do 31.05.2019 r., natomiast Załącznik nr 2 do SIWZ – Harmonogram projektu, etap III do 31.05.2018 r. Prosimy o potwierdzenie, iż jest to omyłka pisarska i prawidłowym terminem zakończenia etapu III jest data 31.05.2019 r.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis - Załącznik nr 2 do SIWZ - Harmonogram projektu, etap III otrzymuje brzmienie:” do 31.05.2019r.”

Pytanie nr 40

„Podsystemy e-usług i EDM/RDM muszą działać na tej samej bazie danych co system obsługi pacjenta i obiegu informacji medycznej HIS(...) .”

„Wszystkie dane słownikowe i rejestry wykorzystywane w podsystemach muszą być spójne z danymi słownikowymi i rejestrami systemu HIS i definiowane w jednym miejscu, którym jest baza danych systemu HIS – funkcjonalność dodatkowa”

„Proces zarządzania użytkownikami w tym logowanie, polityka haseł w systemie HIS i wdrażanych podsystemach musi być jednolity dla wszystkich podsystemów i systemu HIS Zamawiającego – funkcjonalność dodatkowa”

W ramach powyższego prosimy więc o dopuszczenie możliwości wymiany posiadanego systemu HIS. Jeżeli Zamawiający uzna wnoszoną przez nas prośbę w sprawie możliwości wymiany systemu HIS, prosimy o udostępnienie informacji niezbędnych do oszacowania kosztów tej migracji i integracji takich jak:

- dokumentacja opisująca zdolność komunikacji systemów z którymi ma być przeprowadzona integracja, sposobu komunikacji, opisu transakcji, konstrukcji pliku komunikatu transakcji,

pełnej dokumentacji technicznej umożliwiającej integrację, brak opisanych widoków baz danych i procedur składowych systemów innych producentów;

- opis interfejsów wymiany danych systemów z którymi ma nastąpić integracja wraz z dokumentacją,
- opis zakresu integracji
- opis struktury danych systemów z którymi ma się integrować dostarczany system.
- pełną listę baz danych i systemów, z których ma nastąpić migracja danych, wraz ze wskazaniem wszystkich technicznych informacji, dzięki którym możliwa będzie ta migracja a w szczególności m.in.:
 - ilość i rodzaje baz danych (proste czy złożone, relacyjne czy obiektowe itp. Itd.),
 - struktura poszczególnych baz danych
 - rozmiar baz danych
 - sposób migracji ze wskazaniem na dane, które mają pierwszeństwo, informacji na temat spójności danych etc.
 - zakres danych podlegających migracji (jakie dane, za jakie lata, dane z jakich obszarów itd.)
 - zapewnienie danych do migracji w postaci plików CSV lub XLS zawierających dane do migracji wraz z dokumentacją umożliwiającą pełną identyfikację zawartości tych plików.

Wnosimy więc o dopuszczenie w ramach zamówienia możliwości wymiany systemu i udostępnienie specyfikacji funkcjonalnej wszystkich obecnie posiadanych systemów i modułów. Jednocześnie wnioskujemy o udostępnienie i zapewnienie na etapie analizy przedwdrożeniowej i wdrożenia danych do migracji posiadanych systemów w postaci plików CSV lub XLS zawierających dane do migracji wraz z dokumentacją umożliwiającą pełną identyfikację zawartości tych plików i poświadczenie, że Zamawiający będzie współpracował z wykonawcą w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wymiany systemu obecnie użytkowanego.

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
w Lublinie
lek. med. Anna Rutczyńska-Rumińska